

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИДО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.04РИДО.ОСП03.К00029**ЗАЯВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение заявителя)Общество с ограниченной ответственностью «Атмосфера» (ООО «Атмосфера»)
Адрес: 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая, д. 7В, кв. 6
ОГРН 1172536029819, адрес электронной почты: info@tent-tkani.ru, телефон: 8-423-252-22-82**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)Shanghai Shenda Kobond New Materials CO., LTD
КИТАЙ, No.777, Shangfeng RD, Pudong, Shanghai, China**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)Общество с ограниченной ответственностью «Верное Решение». Место
нахождения: г. Москва, 109147, ул. Большая Андроньевская д. 23, Этаж 6, офис
636. Телефон: +74957411156; e-mail: os@Icert.center. Аттестат аккредитации №
РОСС RU.32457.04РИДО.ОСП03.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)Тентовые ткани с двухсторонним (односторонним)
поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием поверхностной
плотностью от 650 г/м² до 1050 г/м², толщиной от 0,65мм до
1,05г. С торговыми марками: "Sealtex", "Panama", "Tehnotex".
Серийный выпуск.ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.42ТН ВЭД
3921906000**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЗ). ГОСТ 30244-94 (п.7, метод 2) - Группа горючести - Г1 слабогорючие
по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости - В1 -
трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.01.044-89 (п.4.18) - Группа
дымообразующей способности - Д2 с умеренной дымообразующей способностью СНиП 21-01-
97; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) - Группа токсичности продуктов горения - Т2
умеренноопасные по СНиП 21-01-97.**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокола испытаний № ИЛ07-23771 от 06.10.2023 года, выданного
Испытательной лабораторией добровольной пожарной безопасности ООО
«ТРИУМФ», аттестат аккредитации № РОСС RU.32623.ИЛ07, действителен
до 25.07.2026 г.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные
заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия
продукции)СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С **06.10.2023** ПО **05.10.2026**Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

подпись

Жердов А.И.
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Жердов А.И.
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за выполнение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.